Ã?quipements Ã©cologiques

Description

Nous avons rÃ©duit
livres de fluide frigorigÃ¨ne en 2024 !
Et nous continuons Ã Â?uvrer pour la protection de lâ??environnement.
EcoTech Green Design Logo

Les options de conception Ã©cologique de Seresco

default watermark

Nous concevons et fabriquons les Ã©quipements de dÃ©shumidification les plus respectueux de lâ??environnement et les plus avancÃ©s sur le plan technologique du secteur.

Notre concept Â« Green Design Â» permet aux propriÃ©taires, aux entrepreneurs et aux ingÃ©nieurs de crÃ©er un environnement optimal pour les piscines intÃ©rieures.

Seresco Green Equipment brochure

Cliquez ici pour tÃ©lÃ©charger le fichier au format PDF

Seresco

Mur du compresseur

Lâ??avenir de la conception des piscines

ConsidÃ©rÃ© comme lâ??avenir de la conception des piscines, le Â« Compressor Wall Â» est un systÃ¨me Ã©cologique qui Ã©limine totalement les coÃ»teuses recharges de fluide frigorigÃ¨ne.

CARACTÃ?RISTIQUES DE CONCEPTION Ã?COLOGIQUE

- Le Compressor Wall utilise en moyenne **95 %** de rÃ©frigÃ©rant **en moins** par rapport aux unitÃ©s split DX traditionnelles.
- Rien quâ??en 2021, le Â« Compressor Wall Â» de Seresco a permis dâ??Ã©viter le rejet de plus de **10 000 livres de fluide frigorigÃ¨ne** dans lâ??environnement.

- Il offre la fiabilitÃ© dâ??un refroidisseur Ã sec **respectueux de lâ??environnement**, sans aucun des inconvÃ©nients liÃ©s aux condenseurs extÃ©rieurs.
- Des Ã©conomies dâ??Ã©nergie supplÃ©mentaires grÃ¢ce au chauffage de lâ??eau de la piscine.

COMPARAISON DE Lâ??UTILISATION DES FLUIDES FRIGORIFIQUES
TAILLE DE Lâ??UNITÃ?
23 tonnes
30 tonnes
46 tonnes
106 tonnes
MUR DU COMPRESSEUR
11 livres
14 livres
21 livres
49 livres
SYSTÃ?ME DX TRADITIONNEL Ã? DIVISION
280 livres
342 livres
479 livres
1 084 livres
Ã?CONOMIES
269 livres
328 livres
458 livres
1 035 livres
compressor wall dehumidifier

default watermark

Seresco compressor wall tecnhology

Cliquez ici pour tÃ©lÃ©charger le fichier au format PDF
En savoir plus sur le Â« Compressor Wall Â»

Seresco

Lâ??Hybride

Le nec plus ultra en matiÃ¨re de dÃ©shumidification hybride

ConsidÃ©rez ce produit comme le summum de la technologie hybride de dÃ©shumidification. Le modÃ¨le Hybrid combine ventilation et refroidissement pour
offrir des conditions ambiantes idÃ©ales et permettre des Ã©conomies dâ??Ã©nergie exceptionnelles.

CARACTÃ?RISTIQUES DE CONCEPTION Ã?COLOGIQUE

- La rÃ©cupÃ©ration de chaleur sans risque de gel, grÃ¢ce Ã une boucle de circulation de glycol, **permet de rÃ©cupÃ©rer jusquâ??Ã 8,6 % dâ??Ã©nergie en plus** quâ??un Ã©changeur de chaleur Ã plaques plates traditionnel sur une annÃ©e.
- Un ensemble de ventilateurs Ã entraÃ®nement direct Ã©quipÃ© de moteurs ECM permet de **rÃ©duire** les coÃ»ts **Ã©nergÃ©tiques** et dâ??Ã©liminer les courroies !
- La gamme Hybrid permet de rÃ©aliser dâ??importantes **Ã©conomies** annuelles **sur les coÃ»ts** Ã©nergÃ©tiques **grÃ¢ce Ã** un systÃ¨me fiable de rÃ©cupÃ©ration de chaleur sans risque de gel.

Seresco Hybrid dehumidifier

Cliquez ici pour tÃ©lÃ©charger le fichier au format PDF
En savoir plus sur le modÃ¨le hybride
Seresco Hybrid dehumidifier

default watermark