




DÃ©shumidificateurs AquaDry

## Description



## DÃ©shumidificateurs spÃ©cialement conÃ§us et Ã©conomiques

Les dÃ©shumidificateurs AquaDry sont des unitÃ©s compactes et Ã©conomiques, spÃ©cialement conÃ§ues pour rÃ©sister aux environnements difficiles et corrosifs des piscines dans une large gamme d'applications rÃ©sidentielles et commerciales.



## Applications appropriées

Piscines résidentielles  
Piscines intérieures dans les  
immeubles en copropriété, les  
résidences privées, les centres  
pour personnes âgées, etc.  
Piscines d'hôtel  
Piscines intérieures dans  
les hôtels, motels, spas,  
etc.  
Point de rosée bas  
Entrepôts, centres de  
traitement de l'eau, terrains  
de pickleball, bibliothèques,  
casernes de pompiers, salles  
de stockage, etc.

## Caractéristiques

- Option climatisation avec réchauffage complet ou climatisation complète
- Chauffage : contrôle à 2 niveaux (chauffage par tiers)
- Air extérieur à acheminer dans l'air de retour
- Hygrostat mural
- Construction galvanisée peinte, circuits de réfrigération entièrement revêtus
- Compresseur à deux niveaux
- Valve d'expansion électronique
- Construction à une seule paroi
- Voltage:
  - 3 Tonne 230/1
  - 5 Tonne 230/1 ou 208/3
  - 7 Tonne 208/3

[TÃ©charger le PDF](#)

*default watermark*