



WebSentry

Description

WEBSENTRY

WebSentry : Surveillance intégrée des performances pour votre tranquillité d'esprit

WebSentry offre une valeur incomparable et est installé sur chaque déshumidificateur Seresco. WebSentry se connecte automatiquement et en toute sécurité à nos serveurs distants et envoie des données de performance pour le summum de la surveillance à distance de votre équipement et de votre tranquillité d'esprit. La surveillance permet de maximiser les performances, d'augmenter les économies d'énergie et de fournir le coût global de possession le plus bas de tous les déshumidificateurs de l'industrie.

default watermark

WebSentry

apps.dehumidifiedairsolutions.com/WebSentry/index.jsp#

seresco
ADVANCED DEHUMIDIFIERS

WebSentry™ | REMOTE PERFORMANCE MONITORING

User Profile Sales Manufacturing Service Logout

Add Unit Filters Refresh Page Save Downloads Help Commands Settings Service Status Log Trend Graph Alarm Report Unit ID Unit Serial Unit Name

Unit List 20031831

1. Evergreen

Unit Info

Unit Serial 20031831
Nomenclature NE-208-VS-1-A3NH1722E5G4AN0
Controller Info
Board Version 7.1
Software Version 6.20.6
Software Variant NE Modbus/LON
MAC Address 00:C0:33:F8:E6:4D
Last Connection Mar 9, 2022 10:13 AM, EST

Messages

Alarms

Compressor 1 Low Pressure, Startup

Clear

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00

Eastern Standard Time

Return Air RH — Return Air Temp — Pool 2 Water In — Pool 2 Water Out

System Status

Normal
Running
Day Time
Idle
Heat
Idle

Supply Fan
Minimum Exhaust
Economizer/Purge
Room Temperature
Supply Air
Room Humidity

Pool 1 Temperature
Pool 2 Temperature
Space Heater
Compressor 1
Compressor 2
OACCI/OAFC

Sensors

Return Air Temperature (°F)
Return Air RH (%)
Supply Air Temperature (°F)
Outside Air Temperature (°F)
Pool Water In (°F)
Pool Water Out (°F)
Pool 2 Water In (°F)
Pool 2 Water Out (°F)

Controls

Main Blower
Blower Speed (%)
Outside Air
Exhaust 1
Heat Recovery
Heater Stage 1
Heater Stage 2
Modulated Heat (%)
Pool 1 Aux Heat
Pool 2 Aux Heat
Pool 1 Heat Level (%)
Pool 2 Heat Level (%)
Compressor 1
Pump Down 1
Compressor 2

Voltage Monitor
Firestat
No Airflow
Blower Overload
High Pressure 1
Low Pressure 1
High Pressure 2
Low Pressure 2

Avantages de WebSentry

- Connectivité cellulaire gratuite pendant les deux premières années (offerte en conjonction avec la garantie standard de deux ans sur les pièces de l'appareil)
- Tranquillité d'esprit grâce à l'enregistrement des données 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Rapports en ligne robustes sur les données de performance en temps réel
- Accès et contrôle à distance via un ordinateur, une tablette ou un smartphone
- Les techniciens autorisés ajustent les points de consigne et les paramètres à distance.
- Surveillance en temps réel des capteurs, y compris les transducteurs de pression haute et basse du réfrigérant
- Historique des données de fonctionnement sur les serveurs Seresco
- Accès et contrôle à distance pour le personnel de service autorisé
- Garantie prolongée d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre

Les 3 principaux avantages de WebSentry:

Soutien au service à l'usine

Les techniciens du service après-vente peuvent observer à distance les performances de votre déshumidificateur et ajuster les points de consigne et les paramètres en contrôlant plus de 100 fonctions critiques.

Accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la surveillance à distance et au contrôle du système

WebSentry permet d'accéder aux données en ligne historiques et en temps réel ainsi qu'à la surveillance à distance et au contrôle du système afin que les techniciens de maintenance autorisés puissent visualiser et modifier les paramètres de performance à distance via leur smartphone ou tout autre appareil connecté à Internet.

Notifications de performance

Vous choisissez le personnel choisi qui recevra des notifications instantanées par e-mail si l'un des paramètres du système n'est pas conforme aux attentes en matière de performance.

Activation gratuite de la connectivité à distance sans fil

Assurer le service et la fiabilité de votre équipement de déshumidification sophistiquée commence par une installation experte, un démarrage du système et une mise en service. Votre déshumidificateur Seresco est automatiquement connecté à WebSentry via une connexion cellulaire et reste connecté sans frais pendant les deux premières années. (S'il n'y a pas de

connexion cellulaire sur le site de l'unité, un câble Cat5 peut être utilisé comme alternative pour connecter l'unité à Internet). Nous vous offrons également une garantie prolongée d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre.

Vous avez des questions ?

[Contactez-nous](#) pour en savoir plus sur la surveillance à distance de votre déshumidificateur avec WebSentry.



[télécharger le PDF](#)